



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Купольная посудомоечная машина Abat МПК-1400К

Купольная посудомоечная машина ****Abat МПК-1400К**** используется на предприятиях общественного питания и торговли для мойки кастрюль, тарелок, стаканов, бокалов, столовых приборов, а также гастроемкостей и противней. Модель оснащена электронной панелью управления и ванной с скругленными углами, облегчающими гигиеническую уборку машины.

Детали, контактирующие с водой, и облицовка выполнены из нержавеющей стали AISI 304, разбрызгиватели - из нержавеющей стали AISI 321

...

Полное описание читайте на странице товара:
<https://alfaprom.org/product/kupolnaia-posudomoechnaia-mashina-abat-mpk-1400k/>



Цена: 377300.00 руб.

Характеристики

Вода	6 л
Ванна	50 л
Мойка	45 °С
Объем	Бойлер 18 л Ванна: 50 л
Бойлер	18 л
Высота	от 1490 до 1920 мм

С уважением,
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23
e-mail: sale@alfaprom.org



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Ширина	1320 мм
Глубина	840 мм
Мощность	ТЭНы бойлера 18 кВт ТЭН ванны: 6 кВт Электродвигатель насоса мойки: 2,2 кВт Электродвигатель насоса ополаскивания: 0,45 кВт Моющий дозатор: 3,5 кВт Ополаскивающий дозатор: 3,5 кВт Освещение: 0,04 кВт
ТЭН ванны	6 кВт
Освещение	0,04 кВт
Цикл мойки	80 / 140 сек.
Напряжение	380 В
Подключение	5 °С
Температура	Мойка 45 °С Ополаскивание: 85 °С Подключение: 5 °С
ТЭНы бойлера	18 кВт
Ополаскивание	85 °С
Расход за цикл	Ополаскивающее средство 3,6 мл Моющее средство: 18 мл Вода: 6 л
Моющий дозатор	3,5 кВт
Размер кассеты	500x500 мм
Моющее средство	18 мл
Вес (без упаковки)	170 кг
Страна-производитель	Россия
Ополаскивающий дозатор	3,5 кВт



АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org
вакуум-упаковка.рф
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

Ополаскивающее средство	3,6 мл
Дозатор моющего средства	True
Подключение к горячей воде	True
Давление водопроводной сети	от 200 до 600 кПа
Электродвигатель насоса мойки	2,2 кВт
Производительность по стаканам	2800 шт./час
Производительность по тарелкам	1400 шт./ч
Дозатор ополаскивающего средства	True
Электродвигатель насоса ополаскивания	0,45 кВт
Высота проема между поднятым куполом и плоскостью держателя корзин	от 370 до 380 мм

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [YouTube](#)

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг, Альфамобиль, АРЕНЗА-ПРО, ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ФЕРА, Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают **известные компании** федерального масштаба.