



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

## Сплит-система среднетемпературная ПОЛЮС-CAP MGS 531

Среднетемпературная сплит-система \*\*ПОЛЮС-CAP MGS 531\*\* серии Special используется на промышленных предприятиях для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры и поддержания пониженной температуры, необходимой для сохранения свежести продуктов питания, цветов и другой продукции. Корпус выполнен из крашеного с двух сторон толстого металла с дополнительными ребрами жесткости.

**\*\*Особенности:\*\***

\* Герметичный компрессор L'UNITE HERMETIQUE TAG 458

...

Полное описание читайте на странице товара:  
<https://alfaprom.org/product/split-sistema-srednetemperaturnaia-polius-sar-mgs-531/>



Цена: 502695.00 руб.

### Характеристики

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Тип        | среднетемпературная |
| 1-е место  | 1450x800x1500 мм    |
| 2-е место  | 1720x730x780 мм     |
| Жидкость   | 1/2"*               |
| Шаг ребер  | 5 мм                |
| Хладагент  | R404                |
| Всасывание | 7/8"*               |

С уважением,  
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное  
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23  
e-mail: sale@alfaprom.org



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

**8 (800) 200-29-23**

|                           |                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Напряжение                | 380 В                                                                                                                                                                                       |
| Тип оттайки               | ТЭН                                                                                                                                                                                         |
| Загрузка фреона           | 6 кг                                                                                                                                                                                        |
| Мощность оттайки          | 8 кВт                                                                                                                                                                                       |
| Воздухоохладитель         | Производительность 7200 м3/ч<br>Тип оттайки: ТЭН<br>Мощность оттайки: 8 кВт<br>Шаг ребер: 5 мм<br>Площадь поверхности: 54,8 м2<br>Количество вентиляторов: 2<br>Диаметр вентилятора: 450 мм |
| Габариты в упаковке       | 1-е место 1450x800x1500 мм<br>2-е место: 1720x730x780 мм                                                                                                                                    |
| Производительность        | 7200 м3/ч                                                                                                                                                                                   |
| Диаметр вентилятора       | 450 мм                                                                                                                                                                                      |
| Площадь поверхности       | 54,8 м2                                                                                                                                                                                     |
| Температурный режим       | от -5 до 10 °С                                                                                                                                                                              |
| Страна-производитель      | Россия                                                                                                                                                                                      |
| Высота внешнего блока     | 1260 мм                                                                                                                                                                                     |
| Ширина внешнего блока     | 1249 мм                                                                                                                                                                                     |
| Вес общий (с упаковкой)   | 265 кг                                                                                                                                                                                      |
| Потребляемая мощность     | 6.78 кВт                                                                                                                                                                                    |
| Глубина внешнего блока    | 651 мм                                                                                                                                                                                      |
| Количество вентиляторов   | 2                                                                                                                                                                                           |
| Высота внутреннего блока  | 582 мм                                                                                                                                                                                      |
| Объем холодильной камеры  | от 82 до 199 м³                                                                                                                                                                             |
| Ширина внутреннего блока  | 1520 мм                                                                                                                                                                                     |
| Глубина внутреннего блока | 530 мм                                                                                                                                                                                      |

С уважением,  
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное  
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23  
e-mail: sale@alfaprom.org



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

**8 (800) 200-29-23**

|                                              |                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Холодопроизводительность                     | 10300 Вт                                                                                                                                       |
| Внешний силовой электрокабель                | ПВС 5x4                                                                                                                                        |
| Компрессорно-конденсаторный блок             | Производительность 12000 м3/ч<br>Шаг ребер: 2 мм<br>Площадь поверхности: 42,48 м2<br>Количество вентиляторов: 2<br>Диаметр вентилятора: 500 мм |
| Максимальная температура окружающей среды    | 30 °С                                                                                                                                          |
| Трубопроводы (в комплект поставки не входит) | Всасывание 7/8"*<br>Жидкость: 1/2"*                                                                                                            |

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [YouTube](#)

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг, Альфамобиль, АРЕНЗА-ПРО, ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ФЕРА, Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают **известные компании** федерального масштаба.